


Машина тестомесильная спиральная электрическая ТМС-40HH-2P







Величина Наименование параметра параметра 19571 Код изделия Номинальная потребляемая мощность, кВт: 0,8 1 скорость 1.4 2 скорость 400 Номинальное напряжение, В Род тока, Гц *50* 2 Количество скоростей Вместимость дежи, л 40 25 для дрожжевого теста Норма загрузки ингредиентов, кг, не более Продолжительность замеса одной порции теста, мин 10-14 Производительность, кг/час, не более 125* Тип дежи несъемная Траверса неподъемная Тип привода цепной

100

Основные технические характеристики

Машина тестомесильная спиральная электрическая типа ТМС-40HH-2P предназначена для замеса теста в хлебопекарных производствах и на предприятиях общественного питания.

Управление работой машины осуществляется с электромеханической панели. Замес теста производится в ручном режиме. Машина оснащена таймером с предустановленными значениями времени для возможности самостоятельной настройки времени замеса.

Масса, кг, не более

Скругленные внутренние углы дежи облегчают гигиеническую уборку машин. Металлические детали машин, контактирующие с продуктом (спираль, дежа, нож), изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.

Машина имеет регулируемые по высоте ножки.

^{*} указана теоретическая производительность для дрожжевого теста.